CREATON®

SINFONIE®

DACHÓWKA CERAMICZNA

Kąt nachylenia
połaci już od 7°

SINFONIE®

ZALETY

- **Wyjątkowa wszechstronność i łatwość montażu dzięki dużej tolerancji przesuwu wynoszącej 28 mm**
- **Przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń dachówka nadaje się do montażu na połaci o kącie nachylenia wynoszącym od 7°**
- **Odpowiednie ożebrowanie spodnie zwiększa wytrzymałość i odprowadza skropliny**
- **Dwa solidne noski utrzymują dachówkę na łatach i zapewniają skuteczną wentylację spodnią**
- **Szczelne zamki zapewniają najlepszą możliwą ochronę przed wnikaniem deszczu. Dachówka posiada specjalnie zaprojektowany system wydajnego i skutecznego odprowadzania wody – szeroki i głęboki, podwójny zamek boczny oraz odpowiednio ukształtowany zamek górny ze specjalnie wkomponowanym otworem montażowym**

MINIMALNE ZUŻYCIE
ok. 10,9 szt./m²

KOLORY I RODZAJE POWIERZCHNI

czerwień
naturalna

NUANCE

KOLEKCJA ANGOBOWANA



NUANCE
miedziana
angobowana



NUANCE
czarna matowa
angobowana

FINESSE

KOLEKCJA GLAZUROWANA



FINESSE
czerwień winna
glazurowana

FINESSE
czarna
glazurowana

NOBLESSE

KOLEKCJA EKSKLUZYWNYCH GLAZUR



NOBLESSE
czarna
glazurowana

SINFONIE® - REALIZACJE

1 czerwień naturalna
2 NOBLESSE czarna glazurowana
3 czerwień naturalna
4 czerwień naturalna
5 czerwień naturalna
6 czerwień naturalna
7 czerwień naturalna
8 FINESSE czarna glazurowana



CREATON



SINFONIE®

DANE TECHNICZNE

Wymiary	ok. 300 x 482 mm	
Szerokość krycia	min.	ok. 228 mm
	śr.	ok. 230 mm
	maks.	ok. 232 mm
Rozstaw łat	min.	ok. 361 mm
	śr.	ok. 375 mm
	maks.	ok. 389 mm
Zużycie	min.	ok. 10,9 szt./m²
	śr.	ok. 11,5 szt./m²
	maks.	ok. 12,2 szt./m²
Masa jednostkowa	ok. 4,6 kg	
Pakiet: 5 szt.	**Paleta**	200 szt.

28 MM TOLERANCJI PRZESUWU

Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacji technicznych na temat tego modelu.

ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE

Dachówka połówkowa

Dachówka boczna
(2,7 szt./mb)

Dachówka dwufalowa
(2,7 szt./mb)

Dachówka wentylacyjna
32,5 cm2

Dachówka kalenicowa
wentylacyjna (4,4 szt./mb)

Dachówka kalenicowa
wentylacyjna boczna

Dachówka pulpitowa tłoczona
(4,4 szt./mb)

Dachówka pulpitowa boczna
tłoczona


Ceramiczny kominek
odpowietrzający instalację
sanitarną „SIGNUM“ Ø 100

Ceramiczny kominek
odpowietrzający instalację
sanitarną „SIGNUM“ Ø 125

Ceramiczna dachówka
przelotowa do kominów
gazowych

Ceramiczna dachówka przelotowa
antenowa Ø 60 z gumową
nasadką


Ceramiczna dachówka
przelotowa do systemu
baterii solarnych


Aluminiowa dachówka
podstawowa

Drabinka śniegowa
Aluminiowy wspornik
drabinki śniegowej


Ława kominiarska aluminiowa długa 80/25
Ława kominiarska aluminiowa krótka 46/25

Stopień kominiarski
aluminiowy

Gąsior PF
(2,5 szt./mb)

Gąsior PR
(2,5 szt./mb)

Gąsior początkowy
ceramiczny PF

Gąsior początkowy ozdobny
z muszlą ceramiczny PF

Gąsior początkowy ozdobny
z muszlą ceramiczny PR

Zaślepka gąsiora PF

Zaślepka systemowa
początkowa/
końcowaceramiczna PF

Trójnik
(łącznik gąsiorów) PF

Zaślepka gąsiora
początkowa/końcowa
ceramiczna PR

Gąsior początkowy
ceramiczny
zaokrąglony krótki PF

Gąsior początkowy
ceramiczny PR

Klamra gąsiora aluminiowa PF
(czerwona U03/ czarna U06)

FIRSTFIX
Klamra gąsiora
ze stali szlachetnej PF/PR

FIRSTFIX
Drut montażowy PF/PR

FIRSTFIX
Zestaw zaciskowy PF/PR

Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON.
Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

CREATON INSPIROWANY POTĘGĄ NATURY

Tak, jak siła żywiołów kształtuje otaczający nas świat, tak CREATON od ponad 130 lat tworzy trendy w zakresie nowoczesnych pokryć dachowych, oferując rozwiązania na pokolenia.

Żywioły niosą ze sobą nieograniczoną moc, którą trudno poskromić. Nam udało się wykorzystać ich potencjał. Potęga, piękno i siła stały się dla nas inspiracją do tworzenia dachówek o unikatowej estetyce oraz niezawodnych w każdych, nawet ekstremalnych warunkach.

Nasza wiedza, pasja i zaangażowanie sprawiają, że nieustannie doskonalimy technologię produkcji, aby osiągać jeszcze lepsze efekty, ponieważ...

PERFEKCYJNA JAKOŚĆ TO NASZ ŻYWIOŁ!

DACHÓWKI CERAMICZNE — DO — 50 — LAT GWARANCJI*

*Zgodnie z warunkami gwarancji na dachówki ceramiczne CREATON określonymi na www.creaton.pl.



CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32–300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 00 00
biuro@creaton.com
www.creaton.pl

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o.
Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowane zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie: 01.2022